



Tippen auf: Chat-Partner


Einstellungen • Chat

Unabhängig von den allgemeinen Einstellungen für Signal, können Sie jeden Chat auch einzeln ändern.

Tippen Sie dafür im Chat auf den Namen des Gesprächspartners.

Gut zu wissen:

Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, überschreiben die allgemeinen Einstellungen.



Einstellungen • Chat I


Einstellungen • Chat I

- 1 Zurück zum Chat
- 2 Bearbeiten > Name und Profilfoto
- 3 Kontaktprofil
- 4 Video/Audio-Verbindung herstellen
- 5 Stummschalten

Damit deaktivieren Sie für eine wählbare Zeitdauer alle Mitteilungen und Töne.

- 6 Suchen nach Inhalten in diesem Chat.


Weiter geht's auf der nächsten Seite »



Einstellungen • Chat II

Einstellungen • Chat II

- 1 Verschwindende Nachrichten (extra Anleitung)
Aktivieren Sie für eine wählbare Zeit, dass gesendete UND empfangene Nachrichten nach dem Lesen verschwinden.
- 2 Chat-Farbe und Hintergrund einstellen
- 3 Töne & Mitteilungen einstellen
- 4 Kontaktdetails = Name & Profilbild bearbeiten
- 5 Sicherheitsnummer anzeigen
Eine zusätzliche Möglichkeit, einen Kontakt zu verifizieren und damit als vertraulich einzustufen » nächste Seite
- 6 Medienübersicht (extra Anleitung > Chat aufräumen)
- 7 Nutzer blockieren
VORSICHT! Wenn aktiviert, kann dieser Kontakt Sie weder anrufen noch eine Nachricht senden! Und nur Sie können die Sperre wieder aufheben.



Die Sicherheitsnummer für diesen Chat

Sicherheitsnummer

Sicherheitsnummer anz... >

Jeder Chat erhält von Signal automatisch eine einmalige Sicherheitsnummer. Mit dieser Nummer können sich die Teilnehmer gegenseitig verifizieren und so bei sensiblen Inhalten die Sicherheit zusätzlich erhöhen.

Die Möglichkeiten für eine Verifizierung:

- Sie scannen den Code Ihres Chat-Teilnehmers.
- Sie lesen sich den angezeigten Code vor (per Telefon).
- Sie versenden den Code und vergleichen ihn dann.

Gut zu wissen:

- Sie haben zwei Nummern zur Auswahl. Es reicht, wenn eine davon übereinstimmt.
- Verifizierte Kontakte werden gekennzeichnet.

